



TOP VALUE HPE NOVIEMBRE 2025

Conoce las novedades

Precios PVP. Válidos hasta el 07 de diciembre de 2025.*



TOP VALUE HPE
Compute

HPE Smart Choice

- HPE ProLiant MicroServer Gen11
- HPE ProLiant ML30 Gen11
- HPE ProLiant ML110 Gen11
- HPE ProLiant ML350 Gen11
- HPE ProLiant DL20 Gen11
- HPE ProLiant DL320 Gen11
- HPE ProLiant DL360 Gen10+
- HPE ProLiant DL360 Gen11
- HPE ProLiant DL380 Gen11
- HPE ProLiant DL380 Gen10+
- HPE ProLiant DL145 Gen11
- HPE ProLiant DL325 Gen11
- HPE ProLiant DL345 Gen11
- HPE ProLiant DL365 Gen11
- HPE ProLiant DL385 Gen11
- Opciones de Almacenamiento en Servidores
- Soporte HPE Smart Choice
- Servidores BTO
- HPE Rack & Power

- Pág.04
- Pág.05
- Pág.07
- Pág.08
- Pág.10
- Pág.11
- Pág.12
- Pág.13
- Pág.15
- Pág.17
- Pág.18
- Pág.19
- Pág.20
- Pág.21
- Pág.22
- Pág.23
- Pág.25
- Pág.26
- Pág.28

Storage

- Cabinas MSA Gen6
- Cabinas MSA Gen7
- Discos MSA
- Soluciones Backup
- Librería de Cintas
- Cintas Smart Choice
- Cintas
- Soporte HPE Smart Choice

- Pág.29
- Pág.31
- Pág.33
- Pág.34
- Pág.35
- Pág.36
- Pág.37
- Pág.38

Licenciamientos

- HPE ROK
- Red Hat Suse +HPE
- Veeam + HPE
- HPE Compute Ops Management

- Pág.39
- Pág.40
- Pág.41
- Pág.42

Servidores AMD

HPE SMART CHOICE

P.N.	Descripción	PVP
P86700-425	HPE ProLiant DL385 Gen11 9115 2.6GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF 1x7.68TB NVMe SSD 2x800W PS AP Server	4.373€
P81841-425	HPE ProLiant DL385 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8LFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server	4.594€
P81840-425	HPE ProLiant DL365 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server	4.883€
P81836-425	HPE ProLiant DL325 Gen11 9115 3.2GHz 16c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server	4.302€
P79815-425	HPE Proliant DL145 Gen11 2SFF 8124P(16c/2.45-3.0GHz/125w) 2x32GB 1GbE NS204i-u 2x1000W	3.627€
P79814-425	HPE Proliant DL145 Gen11 2SFF 8024P(8c/2.4-3.0GHz/90w) 1x32GB 1GbE NS204i-u 2x1000W	3.053€
P77252-425	HPE ProLiant DL325 Gen11 9124 3.0GHz 16c 64GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SATA SSD 2x1000W RPS EU Server	4.202€

¡Bajada de precio!

P.N.	Descripción	PVP
P81787-425	HPE ProLiant DL380 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server	5.501€

→ Descúbrelo aquí

DESCUBRE MSA GEN7

Disponible en SmartBook o con la solución

HPE SMART CHOICE

Más información

¡Descubre HPE COM!

Ahora también disponible HPE COM Advanced

Licencias HPE Compute Ops Management a 3 y 5 años ya disponibles en iQuote para los servidores ProLiant Gen11.

Más información →

HPE Tech Care para HPE SMART CHOICE

Garantiza una experiencia sin problemas que brinda tranquilidad a los clientes con dos niveles de soporte

Consulta nuestro soporte →

HPE SMART CHOICE

La mejor manera de comprar el equipo de IT que necesitas para hacer crece tu negocio

Obtén presupuestos rápidos y envíos acelerados con HPE Smart Choice Purchase Program configurados te permitirá conocer el mejor precio al instante.

Además, como las unidades están totalmente configuradas y listas para su envío, obtendrás envíos rápidos y fáciles de integrar.

Ventajas

- Soluciones para servidores totalmente configurados para los SKU más populares y al mejor precio
- Cotización rápida
- Supere a los competidores con envío al día siguiente

Descubre los productos

SERVIDORES SMART CHOICE

P.N.	Descripción	PVP
P81785-425	HPE ProLiant DL380 Gen11 5515+ 3.2GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR416i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server	→ Descúbrelo aquí5.032€
P77236-425	HPE ProLiant DL360 Gen11 4514Y 2.0GHz 16c 1P 128GB-R 8SFF NS204i-u NC BCM57416 2x1000W PS EU Server	→ Descúbrelo aquí5.114€
P78092-425	HPE ProLiant DL320 Gen11 5416S 2.0GHz 16c 1P 64GB-R 10SFF MR416i-o 3x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server	→ Descúbrelo aquí8.777€
P78088-425	HPE ProLiant DL320 Gen11 6530 2.1GHz 32c 1P 128GB-R 10SFF MR416i-o 3x2.4TB HDD 2x1000W PS EU Server	→ Descúbrelo aquí11.703€
P81777-425	HPE ProLiant DL380 Gen11 4509Y 2.6GHz 8c 1P 2x32GB-R 8SFF MR408i-o 2x480GB SSD 2x1000W PS EU Server	→ Descúbrelo aquí3.978€
P71675-425	HPE ProLiant DL380 Gen11 4510 12-core 1P 64GB-R MR416i-p NC BCM5719 12LFF 2x1000W RPS EMEA Server	→ Descúbrelo aquí4.388€

¡Últimas unidades en liquidación!

Consulta la disponibilidad en iQuote

	P.N.	Descripción	PVP
Smart Choice	P77128-425	HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 8c 64GB-R 8SFF SR416i-a 2x480GB SATA SSD 2x800W PS EU Server	2.897€
	P77170-425	HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4309Y 8c 64GB-R 8SFF SR416i-a 2x480GB SATA SSD 2x800W PS EU Server	3.089€
	P77171-425	HPE ProLiant DL360 Gen10 Plus 4309Y 2.8GHz 8c 64GB-R 8SFF SR416i-a 2x2.4TB HDD 2x800W PS EU Server	2.992€
	P80569-425	HPE ProLiant DL380 Gen10 Plus 4310 12c 1P 2x32GB-R SR416i-a 2x480GB SATA SSD 2x800W PS EU Server	3.194€

Disponible desde
965€



HPE PROLIANT MICROSERVER GEN11

HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece un servidor de nivel básico que puedes personalizar para diversas instalaciones o la nube híbrida, sin dejar de cumplir los estándares de rendimiento de clase empresarial, seguridad, fiabilidad y de expansión.

Gracias al diseño de minitorre podrás utilizarlo en posición horizontal, vertical, o instalarlo en una pared, en función del entorno del cliente.

Compatible con los procesadores Intel® Xeon® E y Pentium® más recientes para ofrecer rendimiento de computación, mayor capacidad de memoria, así como seguridad y administración remota en el servidor mediante la raíz de confianza de silicio de HPE iLO.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant Microserver Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde 99€

	P74439-425	P75207-425	P87455-425
PVP sin I.V.A.	988€	1.489€	1.663€
Formato	Ultra Micro Tower	Ultra Micro Tower	Ultra Micro Tower
Procesador/Cores	Intel Pentium G7400 Dual-Core (3.70GHz 6MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB)
Disco duro preinstalado	1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Hard Drive	1 x HPE 4TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard	2 x 4TB SATA HDD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel® VROC SATA Hybrid RAID
Fuente de alimentación	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter
Gestion	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	1-1-1	1-1-1	1-1-1

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de diciembre de 2025***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Noviembre 2025

Pág. 4

Disponible desde
1.461€



HPE PROLIANT ML30 GEN11

HPE ProLiant ML30 Gen11 es un servidor de torre asequible, aunque potente, diseñado para ejecutar soluciones de nube híbrida y locales en oficinas pequeñas, oficinas remotas y sucursales. Proporciona seguridad, fiabilidad, capacidad de expansión y rendimiento de clase empresarial a bajo coste.

Una opción de fuente de alimentación redundante y hasta 4 HDD LFF u 8 SFF hot-plug proporcionan la disponibilidad y la flexibilidad. La capacidad de expansión mejorada, ahora con PCIe Gen5, permite actualizar mediante tarjetas de red o controladores SCSI (SAS) conectados en serie a medida que tu negocio crece.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML30 Gen11**.

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde 173€

	P71385-425	P87461-425	P71387-425	P87464-425	P77232-425
PVP sin I.V.A.	1.517€	1.581€	1.817€	2.089€	2.150€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel® Xeon® E-2414 (4 core, 2.6 GHz, 55W)	Intel® Xeon® 6315P 4-core (2,80GHz 12MB)	Intel® Xeon® E-2434 (4 core, 3.4 GHz, 55W)	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)	Intel Xeon E-2434 3.4GHz 4-core 55W FIO Processor for HPE
Memoria RAM	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	32GB (1 x 32GB)	1 x 32 GB (ax32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	32GB (1 x 32GB)	32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800
Disco duro preinstalado	2 x HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD	2x1TB SATA HDD	2x 480GB SATA SSD	2x480GB SATA SSD	2x 960GB SATA 6G Read Intensive LFF LPC Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA SW RAID
Fuente de alimentación	1x HPE ML30 Gen10 Plus 350W FIO Power Supply Kit	1x HPE ML30 Gen10 Plus 350W FIO Power Supply Kit	1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de diciembre de 2025***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Noviembre 2025

Pág. 5

Disponible desde
1.461€



HPE PROLIANT ML30 GEN11

HPE ProLiant ML30 Gen11 es un servidor de torre asequible, aunque potente, diseñado para ejecutar soluciones de nube híbrida y locales en oficinas pequeñas, oficinas remotas y sucursales. Proporciona seguridad, fiabilidad, capacidad de expansión y rendimiento de clase empresarial a bajo coste.

Una opción de fuente de alimentación redundante y hasta 4 HDD LFF u 8 SFF hot-plug proporcionan la disponibilidad y la flexibilidad. La capacidad de expansión mejorada, ahora con PCIe Gen5, permite actualizar mediante tarjetas de red o controladores SCSI (SAS) conectados en serie a medida que tu negocio crece.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML30 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde 173€

	P87463-425	P81773-425	P87458-425	P85579-425
PVP sin I.V.A.	2.209€	2.481€	2.720€	2.808€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)	Intel Xeon E-2436 6-Core (2.90GHz 8MB) FIO CPU for HPE	Intel Xeon 6333P 6-Core (3.10GHz 18MB)	Intel Xeon 6325P Quad-Core (3.50GHz 12MB)
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB)	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM	32GB (1 x 32GB)	32GB (1 x 32GB) 4800MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	2x960GB SATA SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2x480GB SATA SSD	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	1 x HPE MR216i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit	Intel VROC SATA SW RAID	"1xHPE NS204i-u Gen11 NVMe hot-plug 1xHPE MR408i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit"
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1	3-1-1

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de diciembre de 2025***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Noviembre 2025

Pág. 6

Disponible desde
2.398€



HPE PROLIANT ML110 GEN11

HPE ProLiant ML110 Gen11 ofrece un procesador de torre con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen, HPE SmartMemory DDR5 con una capacidad máxima de 1536 GB, 4 ranuras PCIe Gen5 x16, 1 ranura OCP3 x16 y ocho unidades de disco LFF o 16 SFF.

Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 5,5 U de espacio de rack.

Este servidor también ofrece un ventilador opcional redundante y una fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos, lo que hace que sea el servidor ideal para pymes, oficinas remotas y sucursales.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML110 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde **270€**

	P71647-425	P81774-425	P77234-425	P71659-425	P83112-425	P85581-425	P84637-425
PVP sin I.V.A.	2.398€	2.476€	2.592€	3.276€	3.685€	3.802€	4.681€
Formato	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	1U Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon3508U (8 core, 2.1 GHz, 125W)	Intel Xeon-B 3508U CPU for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE	INT Xeon-S 4510 CPU for HPE (12c/2.4GHz/150w)	Intel Xeon-Silver 4514Y Processor for HPE	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12c	Intel Xeon Gold 6526Y 2.8GHz 16c
Memoria RAM	32 GB (1x32 GB , 5600 MT/s)	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32 GB (1x32 GB , 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB , 5600 MT/s)	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	128Gb (4x32GB)
Disco duro preinstalado	2x 2TB SATA 7.2K LFF LP MV HDD	2x 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x 4TB SATA 6G Business Critical 7.2K LFF LP Multi Vendor HDD	2x 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RRI SFF (2.5in) BC	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA Software RAID	Intel VROC SATA SW RAID	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1xHPE NS204i-u Gen11 NVMe hot-plug 1xHPE MR408i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit"	1x HPE NS204i-u Gen11 NVMe Hot Plug Boot Optimized Storage Device
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Ki		2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor		HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3		3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de diciembre de 2025***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Noviembre 2025

Pág. 7

Disponible desde
3.510€



HPE PROLIANT ML350 GEN11

HPE ProLiant ML350 Gen11 es un potente servidor de torre 2P con un chasis en bastidor opcional que ofrece un gran rendimiento informático, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen. de hasta 64 núcleos, hasta 8 TB DDR5, PCIe Gen5, compatibilidad mejorada para E/S y GPU, y almacenamiento EDSFF.

La raíz de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, creando una huella para el procesador escalable que debe coincidir antes de que el servidor arranque.

Es una opción excelente para diversas cargas de trabajo, como infraestructura de IT, gestión de datos, VDI o ERP/CRM.

SOPORTE HPE SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML350 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde 625€

	P83113-425	P81775-425	P81776-425	P71671-425
PVP sin I.V.A.	3.510€	4.095€	4.248€	4.355€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	ntel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)	Intel Xeon-Silver 4509Y CPU 2.6GHz 8c	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16c	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64 GB (2x32 GB , 5600 MT/s)
Disco duro preinstalado	2 x HPE 4TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2x 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	-	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr
Fuente de alimentación	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)
SW				
Garantia	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de diciembre de 2025***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Noviembre 2025

Pág. 8

Disponible desde
3.510€



HPE PROLIANT ML350 GEN11

HPE ProLiant ML350 Gen11 es un potente servidor de torre 2P con un chasis en bastidor opcional que ofrece un gran rendimiento informático, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión.

Con procesadores escalables Intel® Xeon® de 4.ª y 5.ª gen. de hasta 64 núcleos, hasta 8 TB DDR5, PCIe Gen5, compatibilidad mejorada para E/S y GPU, y almacenamiento EDSFF.

La raíz de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, creando una huella para el procesador escalable que debe coincidir antes de que el servidor arranque.

Es una opción excelente para diversas cargas de trabajo, como infraestructura de IT, gestión de datos, VDI o ERP/CRM.

SOPORTE HPE
SMART CHOICE

Conoce todos los soportes HPE disponibles para el **HPE ProLiant ML350 Gen11.**

Ver Soportes HPE

*Disponibles desde 625€

	MS WS25			
	P77233-425	P85583-425	P81779-425	P78243-425
PVP sin I.V.A.	4.388€	4.564€	4.593€	4.973€
Formato	4U Tower	4U Tower	4U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)	Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-Core 165W Processor	Intel Xeon-Silver 4510 (12c/2.4GHz/150w)
Memoria RAM	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2 x 32GB) 5600MHz RDIMM	64GB (2x32GB) Dual Rank x8 DDR5-5600
Disco duro preinstalado	2x 2.4TB SAS 12G Mission Critical 10K SFF BC HDD	Ninguno Instalado	2 x HPE 480GB SATA 6G RI SFF (2.5in) BC MV SSD	2 x HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD
Controladora Smart Array	MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr
Fuente de alimentación	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded)	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence)
SW				MS WS25 16C Std FIO Npi WW SW MS WS25 5Usr CAL WW LTU
Garantia	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

PVP recomendado IVA no incluido. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. **Precios válidos hasta el 07 de diciembre de 2025***

* Hewlett Packard Enterprise (HPE) se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los precios indicados en la oferta durante el periodo de vigencia del catálogo. Dichos precios son orientativos y están sujetos a cambios por motivos comerciales, disponibilidad de productos, promociones o errores tipográficos.

Volver al Índice

TOP VALUE PVP Noviembre 2025

Pág. 9

