




Hewlett Packard
Enterprise

Top Value HPE

Julio 2024

Conoce las novedades



Precios PVP. Válidos hasta el 07 de agosto de 2024.

COMPUTE

HPE Smart Choice	Pag. 03
HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus v2	Pag. 06
HPE ProLiant MicroServer Gen11 NUEVO	Pag. 07
HPE ProLiant ML30 Gen10 +	Pag. 08
HPE ProLiant ML30 Gen11	Pag. 09
HPE ProLiant ML110 Gen11	Pag. 10
HPE ProLiant ML350 Gen10	Pag. 11
HPE ProLiant ML350 Gen11	Pag. 12
HPE ProLiant DL20 Gen10 +	Pag. 13
HPE ProLiant DL20 Gen11	Pag. 14
HPE ProLiant DL320 Gen11	Pag. 15
HPE ProLiant DL325 Gen10 +	Pag. 16
HPE ProLiant DL325 Gen11	Pag. 17
HPE ProLiant DL345 Gen11	Pag. 18
HPE ProLiant DL360 Gen10	Pag. 19
HPE ProLiant DL360 Gen10 +	Pag. 21
HPE ProLiant DL360 Gen11	Pag. 22
HPE ProLiant DL365 Gen11	Pag. 23
HPE ProLiant DL380 Gen10	Pag. 24
HPE ProLiant DL380 Gen10 +	Pag. 25
HPE ProLiant DL380 Gen11	Pag. 26
HPE ProLiant DL385 Gen11	Pag. 28
Opciones Servidores	Pag. 29
Licenciamiento HPE ROK	Pag. 32

STORAGE

Licenciamiento RedHat y SUSE	Pag. 33
Licenciamiento Veeam y StoreMagic	Pag. 34
Soluciones NAS.	Pag. 36
Cabinas MSA.	Pag. 37
Discos MSA.	Pag. 38
Soluciones Backup.	Pag. 39
Librerías de Cintas.	Pag. 40
Cintas.	Pag. 41
Cabinas MSA.	Pag. 42

NOVEDADES JULIO

→ Nuevo programa Smart Choice **NUEVO**

Descubre los servidores ProLiant más populares y al mejor precio.

- Soluciones de servidores completamente configurados y listos para enviar
- Presupuestos ágiles y sencillos

Descúbrelos en iQuote



Ya disponibles en tu mayorista habitual



Descubre más

Ver video

→ Descubre estos ahorros en cabinas y paquetes de discos MSA mediante HPE Flex Offers

HPE MSA		
P.N.	Descripción	Ahorro HPE Flex Offers
R0Q82B	HPE MSA 2062 10GbE iSCSI SFF Strg	%
R0Q80B	HPE MSA 2062 16Gb FC SFF Storage	%
R0Q84B	HPE MSA 2062 12Gb SAS SFF Strg	%

Paquetes de 6 unidades de discos para MSA		
P.N.	Descripción	Ahorro HPE Flex Offers
R0Q64A	HPE MSA 5.4TB SAS 15K SFF M2 6pk HDD Bdl	%
R0Q66A	HPE MSA 10.8T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	%
R0Q67A	HPE MSA 14.4T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	%

→ Servidores HPE con los mejores descuentos con HPE Flex Offers

Servidores HPE		
P.N.	Descripción	Ahorro HPE Flex Offers
P55640-421	HPE ML110 Gen11 4410Y 1P 32G 8SFF Svr	%
P70195-421	HPE ML350 G11 4509Y MR408i-o EMEA Svr	%
P56965-421	HPE DL380 G10 6226R MR416i-p NC BC Svr	%
P56951-421	HPE DL360 G10 4214R MR416i-a 8SFF BC Svr	%

HPE SMART CHOICE

Presupuestación sencilla, envío rápido

Obten presupuestos rápidos y envíos acelerados con el **HPE Smart Choice Purchase Program**. Tu tarificación inmediata de productos populares totalmente configurados te permitirá conocer el mejor precio al instante. Además, como las unidades están totalmente configuradas y listas para su envío, obtendrás envíos rápidos y fáciles de integrar.

Descubre los productos



**Ciclo de ventas
rápido y fácil**



**Servidores en
existencias
¡Mejor precio!
Envío más
rápido**



**Presupuesto en
minutos y
cierre del trato
en la primera
llamada**

Ventajas

- Soluciones para servidores totalmente configurados para los SKU más populares
- Oferta de almacenamiento de canal al mejor precio
- Impulsor de tratos transaccionales sin contacto
- Presupuestación rápida
- Supere a los competidores con envío al día siguiente

Más información

PLAZO DE ENTREGA

¡Aprovecha el inventario de servidores y opciones en existencias!

Programa Channel Stocking

HPE Smart Choice

1-2 días

Almacenamiento tradicional (BTO)

8 días

Programa Custom Configuration

Personalizado en fábrica

16+ días

*Plazo medio de entrega

TORRES

Ref:	P70335-425	P71385-425	P71387-425	P71647-425	P71659-425	P71671-425
	HPE ProLiant MicroServer Gen10 Plus	HPE ProLiant ML30 Gen11	HPE ProLiant ML30 Gen11	HPE ProLiant ML110 Gen11	HPE ProLiant ML110 Gen11	HPE ProLiant ML350 Gen11
PVP sin I.V.A.	1.192€	1.533€	1.851€	2.442€	3.408€	4.351€
Formato	Ultra Micro Tower	4U Tower	4U Tower	4.5U Tower	4.5U Tower	4U Tower
Procesador/Cores	Intel Xeon E-2314 FIO CPU for HPE (4C/2.8G/65W)	Intel® Xeon® E-2414 (4 core, 2.6 GHz, 55W)	Intel® Xeon® E-2434 (4 core, 3.4 GHz, 55W)	Intel Xeon3508U (8 core, 2.1 GHz, 125W)	INT Xeon-S 4510 CPU for HPE (12c/2.4GHz/150w)	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W
Memoria RAM	2x 16GB 1Rx8 PC4-3200AA-E STND Kit	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	32 GB (1x32 GB , 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB , 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB , 5600 MT/s)
Disco duro preinstalado	2x 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD	2 x HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW MV HDD	2x 480GB SATA SSD	2x 2TB SATA 7.2K LFF LP MV HDD	2x 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x 960GB SATA 6G Mixed Use SFF BC Multi Vendor SSD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA SW RAID	Intel VROC SATA software RAID	Intel VROC SATA software RAID	Intel VROC SATA software RAID	1x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr	1x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr
Fuente de alimentación	1x 180W External Power Adapter	1x HPE ML30 Gen10 Plus 350W FIO Power Supply Kit	1x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (require licenses)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (require licenses)	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download); HPE iLO Advanced and HPE OneView Advanced (require licenses)
Garantía	1-1-1	3-1-1	3-1-1	3-3-3	3-3-3	3-3-3

- Seguridad **confiable**
- Envíos **rápidos**
- Funcionamiento **continuo**

Ver video



Descúbrelos en iQuote



RACKS

Ref:	P71375-425	P71673-425	P71674-425	P71675-425	P71373-425	P71383-425
	HPE ProLiant DL20 Gen11	HPE ProLiant DL360 Gen11	HPE ProLiant DL380 Gen11	HPE ProLiant DL380 Gen11	HPE ProLiant DL360 Gen10	HPE ProLiant DL380 Gen10
PVP sin I.V.A.	1.866€	3.976€	4.090€	4.545€	2.969€	3.101€
Formato	1U Rack	1U Rack	2U Rack	2U Rack	1U Rack	2U Rack
Procesador/Cores	Intel® Xeon® E-2436 6-Core	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W	Intel Xeon 4208 (8 core, 2.1 GHz, 85W)	Intel Xeon Silver 4210R (10 core, 2.40 GHz, 13.75 MB L3, 100W)
Memoria RAM	1 x 32 GB (1x32 GB UDIMM, 4800 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB, 5600 MT/s)	64 GB (2x32 GB , 2933 MT/s)	64 GB (2x32 GB , 2933 MT/s)
Disco duro preinstalado	2x 480GB SATA SSD	2x HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	2x HPE 8TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	2x HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD	2x HPE 1.92TB SAS RI SFF SC VS MV SSD
Controladora Smart Array	Intel VROC SATA software RAID	1x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr	1x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntlr	1x HPE MR416i-p Gen11 SPDM Storage Cntlr	1x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 Cntlr	1x HPE Smart Array P408i-a SR Gen10 x8 Lanes 2GB Cache SAS 12G Modular Controller
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	2x HPE 800W FS Ti Ht Plg LH Pwr Sply Kit	2x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestion	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).	HPE iLO Standard with Intelligent Provisioning (embedded), HPE OneView Standard (requires download).
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

→ Seguridad **confiable**

→ Envíos **rápidos**

→ Funcionamiento **continuo**

Ver video

Descúbrelos en iQuote



Ref:	P54644-421	P54649-421	P54654-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	715€	978€	985€
Formato	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	Intel Pentium G6405 Dual-Core (4.10GHz 4MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2314 4-Core (2.80GHz 8MB) Processor	1 x Intel Xeon E-2314 4-Core (2.80GHz 8MB) Processor"
Número máximo	1	1	1
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz"	16GB (1 x 16GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	ninguno	ninguno	1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID
DVD	No	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter
Software	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Garantía	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty	1yr Next Business Day Warranty



Soporte HPE
Recomendado



H39M3E
HPE 3Y TC Bas
MicroServer Gen10 Plus SVC
65€
PVP sin I.V.A.



H39P2E
HPE 5Y TC Bas
MicroServer Gen10 Plus SVC
149€
PVP sin I.V.A.

→ Novedades principales

- Chasis más pequeño: altura reducida a la mitad.
- CPU Intel Coffee Lake actualizada (compatible con Xeon y Pentium)
- iLO 5.
- USB 3.2 Tipo A Gen2.
- 4 puertos de red integrados de 1GbE & adaptadores de red BASE-T y SFP de 1Gb y 10Gb.
- Ranura x16 PCIe Gen3.

COMPLETA TU COMPRA HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble



Si necesita una solución rápida de copia de seguridad y recuperación, basada en discos que pueda instalarse en un solo servidor o en una sola sucursal, **esta es tu solución perfecta!**

Es **resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI**. Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan **proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales**.

Ver RDX

Top Value Offers Compute



Disponible desde

836€

→ novedades principales

- Modernos procesadores Intel Xeon E-2400 y Pentium Gold.
- Cuatro HPE UDIMM DDR5 a 4400 MT/s, que ofrecen 16 y 32 GB. Hasta 128 GB de capacidad de memoria.
- Arranque rápido del sistema operativo mediante la ranura M.2
- Puerto de serie opcional (a través del kit de puerto opcional dedicado HPE iLO/M.2/serie).
- Compatibilidad con HPE iLO6.

Ref:	P68821-421	P68820-421	P68819-421
Ahorro con FlexOffers			
PVD sin I.V.A.	1.289€	1.111€	923€
Formato	Torre Ultra micro	Torre Ultra micro	Torre Ultra micro
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 12MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2414 Quad-Core (2.60GHz 12MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Pentium G7400 Dual-Core (3.70GHz 6MB) FIO CPU for HPE
Número máximo	1	1	1
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	1 x HPE 1TB 6G 7.2k rpm SATA (3.5in) Non-Hot Plug Standard 1yr Warranty Hard Drive	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado
Controladora Smart Array	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID
Fuente de alimentación	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter	1 x HPE MicroServer 180W External Power Adapter
Gestión	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	(No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control

→ Servidor HPE ProLiant DL20 Gen11. Diseño compacto, sencillo y fiable para una solución asequible

¿Tienes una pequeña oficina o una pequeña empresa con sucursales y buscas un servidor asequible que quepa en casi cualquier sitio? HPE ProLiant MicroServer Gen11 ofrece un servidor de nivel básico que puedes personalizar para diversas instalaciones o la nube híbrida, sin dejar de cumplir los estándares de rendimiento de clase empresarial, seguridad, fiabilidad y de expansión del resto de servidores de clase empresarial del portfolio HPE ProLiant.





Disponible desde
881€

Ref:	P44718-421	P44720-421	P66396-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	881€	947€	1.233€
Formato	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	4 LFF Non-Hot Plug (sin discos)	4 LFF Hot Plug (sin discos)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID
DVD	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-1-1	3-1-1	3-1-1



Soporte HPE
Recomendado



H75J8E
HPE 3Y TC Bas
ML30 Gen10 Plus SVC
199€
PVP sin I.V.A.



HS8G6E
HPE 5Y TC Bas
ML30 Gen10 Plus SVC
392€
PVP sin I.V.A.

→ **El servidor en torre líder del sector para afrontar el crecimiento e innovación de su negocio.**

Las soluciones de inversión en TI de Hewlett Packard Enterprise le ayudan a dar el salto a una empresa digital con la economía de TI para alinearse con sus objetivos empresariales.

Casos de uso PYME

COMPLETA TU COMPRA
HPE RDX, el sistema de copia de seguridad de disco extraíble

Es **resistente, extraíble, fácil de usar y asequible para oficinas pequeñas u oficinas en casa con escasos o ningún recurso de TI**. Se ha diseñado para entornos de trabajo exigentes en los que las empresas necesitan **proteger, gestionar, transportar o capturar grandes cantidades de datos en ubicaciones no tan ideales.**

Ver RDX





Disponible desde
1.332€

Ref:	P65093-421	P65397-421	P65095-421	P65096-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVD sin I.V.A.	1.332€	1.567€	1.472€	1.578€
Formato	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
Procesador	1 x Intel Xeon E-2414 Quad-Core (2.60GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2436 6-Core (2.90GHz 8MB) FIO CPU for HPE
Memoria	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM
Redes	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719
Unidad de Disco Duro	4 x Non-Hot Plug 3.5in Large Form Factor (Ninguno Instalado)	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor (Ninguno Instalado)	4 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor (Ninguno Instalado)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier
Almacenamiento del Disco	Disco Duro 3,5 Pulgadas sin Plug en Caliente	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier
Controlador de Disco	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID
Fuente de Alimentación	1 x HPE ML30 Gen10 Plus 350W Gold ATX Power Supply FIO Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Administración	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty

 **Soporte HPE**
Recomendado

 **H75J8E**
HPE 3Y TC Bas
ML30 Gen10 Plus SVC
199€
PVD sin I.V.A.

Servidor asequible pero potente para las cargas de trabajo diarias de su oficina

El servidor HPE ProLiant ML30 Gen11 cuenta con hasta 8 núcleos en el procesador Intel Xeon E y hasta 128 GB 4400 MT/s DDR5 ECC UDIMM, lo que proporciona un rendimiento abundante en aplicaciones de pequeñas y medianas empresas.

Automatización de la gestión inteligente

El servidor HPE ProLiant ML30 Gen11 simplifica y automatiza las tareas de gestión, creando una base sólida para una plataforma de nube híbrida habilitada por la automatización.

Integrado en los servidores HPE, HPE Integrated Lights-Out (iLO) es una inteligencia de núcleo exclusiva que supervisa el estado de los servidores

Ref:	P55639-421	P55637-421	P55640-421	P55641-421	P55638-421	P70278-421	P70279-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	1.999€	2.306€	2.613€	2.624€	2.280€	2.944€	3.020€
Formato	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE 8cores	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE 8cores	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE	Intel Xeon-G 5416S 16-Core (2.00GHz 30MB)	1 x Intel Xeon-B 3408U 8-Core	1 x Intel Xeon-S 4510 12-Core (2.40GHz 30MB)	1 x Intel Xeon-S 4514Y 6-core (2.00 GHz, 30 MB L3, 150W)
Número máximo	1	1	1	1	1	1	1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	16GB	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Sin discos	Sin discos	sin discos	sin discos	1 x HPE 4TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL (Max.4)	Ninguno Instalado -8 x Hot Plug 2.5in SFF BC	Ninguno Instalado -8 x Hot Plug 2.5in SFF BC
Controladora Smart Array	Intel® VROC Software RAID.	Intel® VROC Software RAID.	Intel® VROC Software RAID.	HPE Smart Array E208e-p SR Gen10 Controller	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	no	no	no	no	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit		1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
1.999€

Soporte HPE
Recomendado

H40DRE
HPE 3Y TC Bas
ML110 Gen 11 HW SVC
181€
PVP sin I.V.A.

H40FWE
HPE 5Y TC Bas
ML110 Gen 11 HW SVC
344€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Buscas un servidor de torre asequible con fiabilidad y rendimiento empresariales para satisfacer los requisitos de tu negocio?**

El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 ofrece un procesador de torre con rendimiento, expansión y seguridad a un precio asequible. Es compatible con los procesadores escalables Intel Xeon de 4.ª generación, la memoria HPE DDR5 Smart Memory con una capacidad máxima de 1024 GB, 4 ranuras PCIe Gen5 x16, 1 ranura OCP3x16 y ocho unidades de disco LFF o 16 SFF. Puede convertirse fácilmente en un rack utilizando 5,5U de espacio de rack. El servidor HPE ProLiant ML110 Gen11 también ofrece ventilador opcional redundante y fuente de alimentación redundante para satisfacer las necesidades de recuperación automática ante fallos.



Ref:	P59550-421	P59549-421
Ahorro HPE Flex Offers		
PVD sin I.V.A.	3.240€	2.344€
Formato	Torre	Torre
Procesador/Cores	1 x HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x HPE ML350 Gen10 Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2 procesador	2 procesador
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor (sin discos)	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module	1 x HPE P408i-a SR Gen10 2-ports SAS Controller Module
DVD	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3

Disponible desde

2.158€



Soporte HPE

Recomendado



H39N2E

HPE 3Y TC Bas
ML350 Gen10 SVC

489€

PVP sin I.V.A.



H39Q3E

HPE 5Y TC Bas
ML350 Gen10 SVC

1.235€

PVP sin I.V.A.



→ ¿Necesitas un servidor fiable para tu oficina remota o pyme?

El servidor HPE ProLiant ML350 Gen10 ofrece un servidor de torre seguro de doble zócalo con rendimiento, capacidad de expansión y fiabilidad probada que lo convierte en la opción ideal para las pymes en crecimiento, oficinas remotas de empresas más grandes o centros de datos empresariales.

El chasis rediseñado en bastidor más pequeño con varias opciones de actualización proporciona flexibilidad al poder ampliarse a medida que crecen tus necesidades empresariales. Con soporte por la organización de servicios líder del sector HPE Pointnext, HPE ProLiant ML350 Gen10 te ayuda a dar el salto al mundo digital con mayor agilidad y sin salirte del presupuesto limitado de TI.



Ref:	P53567-421	P53569-421	P53565-421	P53571-421	P55954-421	P70195-421	P70196-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.693€	4.217€	2.810€	4.634€	3.995€	3.384€	3.684€
Formato	Torre	Torre	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)	Torre (4U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE (12Cores)	1 x Intel Xeon-S 4416+ CPU for HPE (20Cores)	1 x Intel Xeon-S 4410Y 12-Core	1 x Intel Xeon-G 5418Y 24-Core	1 x Intel Xeon-G 5416S 16-Core	1 x Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-Core 125W Processor	1 x Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor
Número máximo	2	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	No	No	Ninguno Instalado - 4 x Hot Plug 3.5in LFF Low Profile	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)
Controladora Smart Array	MR408i-o	MR408i-o	Intel VROC SATA controller	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	No	No	no	no	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
2.810€

 **Soporte HPE**
Recomendado

 **H93R4E**
HPE 3Y TC Bas ML350
Gen 11 HW SVC
655€
PVP sin I.V.A.

 **H93T8E**
HPE 5Y TC Bas ML350
Gen 11 HW SVC
1.240€
PVP sin I.V.A.

➔ **Seguridad de confianza gracias al diseño: protección sin compromisos y fundamental**

El HPE ProLiant ML350 Gen11 es un potente servidor de torre 2P con un chasis en bastidor opcional para diversos entornos. Asimismo, ofrece un rendimiento de computación excepcional, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión. Con procesadores Intel® Xeon® Scalable de 4.ª generación de hasta 60 núcleos1, hasta 8 TB DDR5, PCIe Gen5, compatibilidad mejorada para E/S y GPU1, y almacenamiento EDSFF, el servidor HPE ProLiant ML350 Gen11 satisface una amplia gama de exigentes cargas de trabajo. .

Las soluciones de inversión en TI de HPE le ayudan a dar el salto a una empresa digital con la economía de TI para alinearse con sus objetivos empresariales.

➔ **Novedades principales**

Mayor ancho de banda de memoria, rendimiento y menores requisitos energéticos con hasta 8 TB de memoria DDR5 y 32 ranuras DIMM.

Altas tasas de transferencia de datos desde el bus de expansión PCIe Gen5 de serie, con hasta 10 ranuras PCIe Gen5 estándares y 2 ranuras OCP 3.0 slots².



Ref:	P44112-421	P44113-421	P66394-421	P66395-421
		Ahorra con FlexOffers	Ahorra con FlexOffers	
PVP sin I.V.A.	960€	1.038€	1.317€	1.188€
Formato	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack (1U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2336 6-Core (2.90GHz 12MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2314 Quad-Core (2.80GHz 8MB) FIO CPU for HPE
Número máximo	1 procesador	1 procesador	1 procesador	1 procesador
Memoria RAM	8GB (1 x 8GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz	16GB (1 x 16GB) 3200MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 3200MHz UDIMM
Disco duro preinstalado	2 LFF Non-Hot Plug (sin discos)	2 LFF Hot Plug (sin discos)	Ninguno Instalado - 4 SFF Hot Plug Basic Carrier	Ninguno Instalado - 4 SFF Hot Plug Basic Carrier
Controladora Smart Array	Intel VROC RAID	Intel VROC RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID
DVD	No Optical	No Optical	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde
1.017€



Soporte HPE
Recomendado



H32YRE
HPE 3Y TC Bas
DL20 Gen10 Plus HW SVC
216€
PVP sin I.V.A.




H32ZWE
HPE 3Y TC Bas
DL20 Gen10 Plus HW SVC
434€
PVP sin I.V.A.

→ **El servidor HPE ProLiant DL20 Gen10 ofrece un servidor compacto y versátil a un precio asequible.**

Implementa un formato portátil en oficinas pequeñas, remotas o sucursales, como una plataforma de punto de venta compacta, pero potente en entornos de transporte, hostelería o de venta al por menor, o como una configuración flexible para la personalización de entornos con limitaciones de espacio de clientes militares y gubernamentales.





HPE ProLiant DL20 Gen11

Top Value Offers Compute

[Volver al índice](#)


Disponible desde

1.363€

Ref:	P65396-421	P65394-421	P65395-421	P65393-421
	Ahorro con FlexOffers	Ahorro con FlexOffers	Ahorro con FlexOffers	Ahorro con FlexOffers
PVD sin I.V.A.	1.669€	1.332€	1.635€	1.223€
Formato	Rack (1U)	Rack (1U)	Rack 1U	Rack 1U
Procesador	1 x Intel Xeon E-2436 6-Core (2.90GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2434 Quad-Core (3.40GHz 8MB) FIO CPU for HPE	1 x Intel Xeon E-2414 Quad-Core (2.60GHz 8MB) FIO CPU for HPE
Memoria	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz UDIMM
Redes	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719	Embedded 1Gb 4-port BCM5719
Unidad de Disco Duro	4 x Hot-Plug 2.5in Small Form Factor (Ninguno Instalado)	2 x Hot-Plug 3.5in Large Form Factor (Ninguno Instalado)	Ninguno Instalado - 4 x Hot-Plug 2.5in Small Form Factor	Ninguno Instalado - 2 x Non-Hot Plug 3.5in Large Form Factor
Almacenamiento del Disco	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile	Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Disco Duro 3,5 Pulgadas sin Plug en Caliente
Controlador de Disco	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID	1 x Intel VROC SATA Software RAID
Fuente de Alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE DL20 Gen10 290W Platinum FIO Power Supply Kit
Administración	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty

→ Servidor HPE ProLiant DL20 Gen11. Diseño compacto, sencillo y fiable para una solución asequible

El servidor HPE ProLiant DL20 Gen11 es un chasis de poca profundidad de 15,05 pulgadas que proporciona movilidad y una implementación fácil en una amplia variedad de entornos. Dispone de las características de diseño y gran calidad que son el distintivo de la familia HPE ProLiant, como el acceso sin herramientas a los componentes del sistema y la capacidad de servicio mejorada.



Disponible desde
2.091€

Ref:	P57687-421	P57685-421	P57686-421	P57688-421
	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVD sin I.V.A.	2.952€	2.091€	2.149€	3.419€
Formato	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U
Procesador	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE	1 x Intel Xeon-B 3408U CPU for HPE	1 x Intel Xeon-G 5416S CPU for HPE
Memoria	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM	16GB (1 x 16GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Redes	2 x 1GbE Embedded	2 x 1GbE Embedded	2 x 1GbE Embedded	2 x 1GbE Embedded
Unidad de Disco Duro	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado	Ninguno Instalado
Almacenamiento del Disco	8xHot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)	4 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)	8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)
Controlador de Disco	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller			1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
Fuente de Alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Administración	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty	3 Year Next Business Day Warranty



Soporte HPE
Recomendado



H93L6E
HPE 3Y TC Bas DL320
Gen11 HW SVC
522€
PVP sin I.V.A.



H93P0E
HPE 5Y TC Bas DL320
Gen11 HW SVC
936€
PVP sin I.V.A.

➔ **HPE ProLiant DL320 Gen11**

Con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.ª generación con innovadora tecnología de 5 nm que admite hasta 32 núcleos a 270 W y 16 DIMM de memoria DDR5 de hasta 4800 MT/s.

16 DIMM por procesador para hasta un total de 2 TB de memoria DDR5 con mayor ancho de banda de memoria y rendimiento, y menores requisitos energéticos.

Incluye el nuevo software de gestión de servidores HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) que te permite configurar, supervisar y actualizar de forma segura y sin problemas tus servidores HPE ProLiant Gen11, desde cualquier parte.

Ref:	P55282-421	P55283-421
PVP sin I.V.A.	3.328€	3.907€
Formato	Rack (1U)	Rack (1U)
Procesador/Cores	1 x AMD EPYC 7313P 16-Core (3.0GHz 128MB)	1 x AMD EPYC 7443P 24-Core (2.85GHz 128MB)
Número máximo	1	1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 SFF Hot Plug (sin discos)	8 SFF Hot Plug (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller foHPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
DVD	No Optical	No Optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3

Disponible desde

2.019€



Soporte HPE

Recomendado



HY5D7E

HPE 3Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC
390€
PVP sin I.V.A.



HY5G1E

HPE 5Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC
926€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Maximizar el alcance del negocio de tu cliente supone un reto porque la TI no mantiene el mismo ritmo de crecimiento que los datos?**

El seguro servidor HPE ProLiant DL180 Gen10 ofrece escalabilidad, rendimiento y fiabilidad, lo que lo convierte en la plataforma ideal para empresas preparadas para ejecutar aplicaciones en la nube híbrida y local.



HPE ProLiant DL325 Gen11

Top Value Offers Compute

NUEVO

Ref:	P58690-421	P58691-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.814€	5.418€
Formato	Rack (1U)	Rack (1U)
Procesador/Cores	1 x AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	1 x AMD EPYC 9354P 3.25GHz 32-Core 280W Processor Kit for HPE
Número máximo		1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)
Controladora Smart Array	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	No	No
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3



Disponible desde

3.814€



Soporte HPE
Recomendado



H78SOE

HPE 3 Year Tech Care Basic
DL325 GEN11 Service

789€

PVP sin I.V.A.



H78U4E

HPE 5 Year Tech Care Basic
DL325 GEN11 Service

1.493€

PVP sin I.V.A.



Los servidores **HPE ProLiant DL325 Gen11** han sido diseñados para el **mundo híbrido**. Los servidores HPE ProLiant Gen11 simplifican la forma en que controlas la computación de tu negocio, desde el edge-to-cloud, con una experiencia operativa de la nube. Se encuentra vinculado a la raíz de confianza de silicio y al **procesador AMD Secure**, un procesador de seguridad dedicado integrado en el SoC (sistema en chip) de AMD EPYC, que permite gestionar con seguridad el arranque, el cifrado de la memoria y la virtualización.

Es una opción excelente para **cargas de trabajo virtualizadas** tales como computación definida por software, CDN y VDI, así como para aplicaciones seguras en el extremo que requieran un equilibrio entre procesador, memoria y ancho de banda de red.



HPE ProLiant DL345 Gen11

Top Value Offers Compute

NUEVO



Disponible desde

3.906€



Con tecnología de procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación con tecnología de 5 nm que admite hasta 96 núcleos a 400 W, 384 MB de caché L3 y 12 DIMM para memoria DDR5 de hasta 4800 MT/s.

Ref:	P58792-421	P58793-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.919€	3.906€
Formato	Rack	Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 16-Core	1 x AMD EPYC 9124 3.0GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE
Número máximo	2	1
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Sin discos	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile
Controladora Smart Array	MR408i-o	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	No	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control"
Garantía	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



H78W9E

HPE 3Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC

825€

PVP sin I.V.A.



H78Z3E

HPE 5Y TC Bas
DL325G10+V2 SVC


1.568€

PVP sin I.V.A.

- ➔ Experiencia operativa intuitiva en la nube: **simple, de autoservicio y automatizada.**
- ➔ Seguridad confiable por diseño: **intransigente, fundamental y protegida.**
- ➔ Rendimiento personalizado para sus cargas de trabajo: **acelerado, abierto y eficiente.**



Ref:	P56954-421
	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	5.241€
Formato	Rack
Procesador/Cores	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-G 6248R 24-Core (3.00GHz 35.75MB L3 Cache) Processor Kit
Número máximo	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)
Controladora Smart Array	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
DVD	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3





Soporte HPE

Recomendado



HS7V7E

HPE 3Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC

468€

PVP sin I.V.A.



HS7V9E

HPE 5Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC

1.139€

PVP sin I.V.A.


→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.

PVP recomendado IVA no incluido. Precios válidos hasta el 07 de agosto de 2024 salvo error tipográfico. La garantía y los HPE Support Services ProLiant sólo son válidos con el uso de componentes originales de HPE. *Número máximo de procesadores soportados. **Los servidores llevan 1 procesador instalado.

Pág. 19

Ref:	P56958-421	P56957-421	P56955-421	P56956-421	P56951-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.391€	2.823€	2.393€	2.510€	2.797€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-G 5218 16-Core (2.30GHz 22MB)	1 x HPE DL360 Gen10 Intel Xeon-Silver 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB L3 Cache) Processor Kit	Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB)	Intel Xeon-S 4208 8-Core (2.10GHz 11MB)	Intel Xeon-S 4210R 10-Core (2.40GHz 13.75MB)
Número máximo	2	2	2	2	2
Memoria RAM	(1 x 32 GB)	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)**	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+
DVD		No			
Fuente de alimentación	1 fuente de alimentación HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control*	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3




 **Soporte HPE**
Recomendado

**HS7V7E**
HPE 3Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC
468€
PVP sin I.V.A.

**HS7V9E**
HPE 5Y TC Bas
DL360 Gen10 SVC
1.139€
PVP sin I.V.A.

→ ¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.



Disponible desde
3.208€

Ref:	P55275-421	P55274-421	P55276-421	P55273-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.545€	3.209€	3.888€	3.208€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4314 16-Core (2.4GHz 24MB)	1 x Intel Xeon-Silver 4310 21GHz 12-core 120W	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.80GHz 8-core 105W
Número máximo	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB)	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	Ninguno instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF BC (NVMe)	Ninguno instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF BC (NVMe)	Ninguno instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF BC (NVMe)
Controladora Smart Array	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-a Controller for HPE Gen10+
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía		3-3-3	3-3-3	3-3-3

 **Soporte HPE**
Recomendado

 **HY4U1E**
HPE 3Y TC Bas
DL360G10+ SVC
585€
PVP sin I.V.A.

 **HY4W5E**
HPE 5Y TC Bas
DL360G10+ SVC
1.259€
PVP sin I.V.A.

→ **¿Su centro de datos necesita un servidor denso, seguro e impulsado por el rendimiento que se pueda implementar de forma fiable para virtualizaciones, bases de datos o informática de alto rendimiento?**

El servidor HPE ProLiant DL360 Gen10 proporciona seguridad, agilidad y flexibilidad sin sacrificar el rendimiento. Es compatible con los procesadores escalables Intel® Xeon® con un aumento del rendimiento de hasta el 60 %1 y el 27 % en los núcleos2, además de HPE DDR4 SmartMemory de 2933 MT/s de hasta 3,0 TB2 con un incremento del rendimiento de hasta el 82 %3.

Ref:	P51931-421	P51930-421	P60735-421	P51932-421	P60734-421	P70540-421	P70541-421	P70542-421
	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.244€	3.388€	2.549€	3.011€	3.750€	3.294€	4.074€	3.708€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U	Rack 1U
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-G 5416S CPU for HPE (16Cores)	1 x Intel Xeon-S 4410Y CPU for HPE (12Cores)	1x Intel Xeon-S 4410Y 12-Core (2.00GHz 30.00MB)	1 x Intel Xeon-G 5415+ CPU for HPE (8- Core)	1 x Intel Xeon-S 4416+ CPU HPE (20-Core)	1 x Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-Core 125W Processor	1 x Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-Core 165W Processor	1 x Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor
Número máximo	2	2	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno	Ninguno	Ninguno	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier SATA	MR408i-o		Tri-Mode Basic Carrier SATA	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	no	no	no	no	no	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (no Licence) / (Advanced) / no OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (no Licence) / (Advanced) / no OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3

Disponible desde

2.549€

 **Soporte HPE**
Recomendado

 **H93B0E**
HPE 3 Year Tech Care Basic DL365 GEN11 Service
883€
PVP sin I.V.A.

 **H93D4E**
HPE 5 Year Tech Care Basic DL365 GEN11 Service
1.649€
PVP sin I.V.A.



➔ **NUEVO HPE ProLiant DL365 Gen11**

El servidor **HPE ProLiant DL365 Gen11** es una solución densa 1U 2P optimizada para rack que ofrece un rendimiento informático excepcional, una tasa de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y una profundidad de memoria con capacidad informática 2P. Con tecnología de procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación con hasta 96 núcleos.



Las funciones de seguridad mejoradas con la raíz de confianza de silicio de HPE están integradas en el firmware, lo que crea una huella digital para que el procesador seguro de AMD valide el funcionamiento seguro antes del arranque.



Ref:	P59707-421	P59708-421
	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	4.782€	5.020€
Formato	Rack	Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 16-Core	1 x AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-Core 200W Processor Kit for HPE
Número máximo	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM*
Disco duro preinstalado	no	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)
Controladora Smart Array	MR408i-	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	No	no
Fuente de alimentación	HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3

Disponible desde

4.782€



Soporte HPE
Recomendado



H79B8E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
956€
PVP sin I.V.A.



H79E2E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
1.803€
PVP sin I.V.A.

→ **NUEVO HPE ProLiant DL365 Gen11**

El servidor **HPE ProLiant DL365 Gen11** es una solución densa 1U 2P optimizada para rack que ofrece un rendimiento informático excepcional, una tasa de transferencia de datos de alta velocidad mejorada y una profundidad de memoria con capacidad informática 2P. Con tecnología de procesadores AMD EPYC™ de cuarta generación con hasta 96 núcleos.



Ref:	P56963-421	P56964-421	P56961-421	P56959-421	P56960-421	P56962-421
	Ahorrra con HPE Flex Offers	Ahorrra con HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers	Ahorro HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	2.830€	3.847€	2.541€	2.425€	2.997€	3.522€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack	Rack
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4214R 12-Core (2.40GHz 16.5MB)	1 x HPE DL380 Gen10 Intel Xeon-G 5218R 20-Core (2.10GHz 27.5MB L3 Cache) Processor Kit	1 x Intel® Xeon® Silver 4215R processor	1 x Intel® Xeon® Silver 4208 processor,	1 x Intel® Xeon® Silver 4215R processor	1 x Intel® Xeon® Gold 5218 processor
Número máximo	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	32GB (1 x 32GB) 2933MHz	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)	(1 x 32 GB)
Disco duro preins-talado	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)	8 Hot Plug SFF (sin discos)
Controladora Smart Array	Broadcom MR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente	Broadcom MegaRAID MR416i-a 4 GB y batería de almacenamiento inteligente
DVD		no	no		no	no
Fuente de alimen-tación	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control*	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)	HPE iLO Standard con aprovisionamiento inteligente (integrado), HPE OneView Standard (requiere descarga), Opcional: HPE iLO Advanced y HPE OneView Advanced (requieren licencias)
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3





Soporte HPE
Recomendado



HS8A2E
HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC
540€
PVP sin I.V.A.



HS8A4E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
1.548€
PVP sin I.V.A.

➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.



Disponible desde
3.056€

Ref:	P55280-421	P55278-421	P55279-421	P55281-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	3.420€	3.056€	3.064€	3.738€
Formato	Rack	Rack (2U)	Rack (2U)	Rack (2U)
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4314 16-Core (2.4GHz 24MB)	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.80GHz 8-core 105W	x Intel Xeon-Silver 4310 2.1GHz 12-core 120W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE
Número máximo	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz
Disco duro preinstalado	8 Hot Plug SFF (sin discos)	Ninguno instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF BC (NVMe)	Ninguno instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF BC (NVMe)	Ninguno instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF BC (NVMe)
Controladora Smart Array	Tri-Mode Basic Carrier MR416i-p NC-B	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+	1 x HPE Broadcom MR416i-p Controller for HPE Gen10+
DVD	No optical	No optical	No optical	No optical
Fuente de alimentación	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Titanium Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía		3-3-3	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



HS8A2E
HPE 3Y TC Bas
DL380 Gen10 SVC
540€
PVP sin I.V.A.



HS8A4E
HPE5Y TC Bas
DL365G10+ SVC
1.548€
PVP sin I.V.A.

➔ Rendimiento de clase mundial con densidad de computación mejorada

ProLiant DL380 cuenta ahora con una densidad de GPU mejorada de forma significativa, al ampliar la compatibilidad de cinco a siete aceleradores/GPU de altura completa, longitud media y ancho único, o hasta seis en una configuración equilibrada con expansión de PCIe adicional a través del elevador terciario.

La memoria persistente HPE ofrece niveles sin precedentes de rendimiento para bases de datos y cargas de trabajo de análisis. Ejecuta todo, desde las aplicaciones más básicas a las de misión crítica, y se implementa con seguridad.

Ref:	P52562-421	P52560-421	P52561-421	P58417-B21	P60637-421	P60638-421	P52564-421	P60636-421
	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVD sin I.V.A.	2.898€	3.638€	3.843€	4.275€	4.075€	4.625€	3.878€	4.011€
Formato	Rack	Rack	Rack	Rack (2U)	Rack	Rack (2U)	Rack (2U)	Rack (2U)
Procesador/Cores	Intel Xeon-S 4410Y 12-Core (2.00GHz 30MB)	1 x Intel Xeon-Silver 4309Y 2.60GHz 8-core 105W Processor for HPE	1 x Intel Xeon-G 5416S 16-Core	1 x Intel Xeon-G 6430 CPU for HPE (32-Core)	1 x Intel Xeon-G 5416S 16-Core	1 x Intel Xeon-G 5418Y CPU for HPE (24-Core)	1 x Intel Xeon-G 5415+ CPU for HPE (8-Core)	1 x Intel Xeon-S 4416+ CPU for HPE
Número máximo	2	2	2	2	2	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 3200MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	64GB (2 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno	8 Hot Plug SFF (sin discos)	Sin discos	Ninguno Instalado -8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Sin discos	Ninguno Instalado -8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier
Controladora Smart Array	Embedded SW RAID with 14 SATA ports (12-ports accessible), and optional choice of HPE modular MegaRAID controller	Basic Carrier S100i NC-B	MR408i-o	1 x Tri-Mode Basic Carrier SATA	MR408i-o	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o	1 x Tri-Mode Basic Carrier MR408i-o
DVD	no	no optical	no	no	no	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (no Licence) / (Advanced) / no OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5) management processor (no Licence) / (Advanced) / no OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (no Licence) / (Advanced) / no OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



H93F8E
HPE 3Y TC Bas DL380 Gen11 HW SVC
1.190€
PVP sin I.V.A.



H93J2E
HPE 5Y TC Bas DL380 Gen11 HW SVC
2.230€
PVP sin I.V.A.



Disponibles desde
2.755€



→ **¿Buscas una solución de servidor escalable de doble zócalo para tus cargas de trabajo de gran capacidad y uso intensivo de datos?**

El servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2P que ofrece una excepcional capacidad de expansión del rendimiento de computación y escalabilidad para distintas cargas de trabajo y entornos al precio de 1P. Con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.ª generación con hasta 60 núcleos, ancho de banda de memoria incrementado y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad, el servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2U/2P de doble zócalo perfecta.

La raíz de confianza de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, lo que crea una huella para el procesador Intel Xeon Scalable que debe coincidir a la perfección antes de que el servidor arranque.

Top Value Offers Compute



Ref:	P70456-421	P70457-421	P70458-421
	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers	Ahorra HPE Flex Offers
PVD sin I.V.A.	3.234€	3.653€	4.036€
Formato	Rack (2U)	Rack (2U)	Rack (2U)
Procesador/Cores	1 x Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-Core 125W Processor	1 x Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor	1 x Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor
Número máximo	2	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM	32GB (1 x 32GB) 5600MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in SFF Basic Carrier (NVMe)	Ninguno Instalado - 12 x Hot Plug 3.5in Large Form Factor Low Profile
Controladora Smart Array	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	1 x HPE MR416i-p Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit
DVD	no	no	no
Fuente de alimentación	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Gestión	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3	3-3-3

**Soporte HPE**
Recomendado

**H93F8E**
HPE 3Y TC Bas DL380
Gen11 HW SVC
1.190€
PVP sin I.V.A.

**H93J2E**
HPE 5Y TC Bas DL380
Gen11 HW SVC
2.230€
PVP sin I.V.A.

→ ¿Buscas una solución de servidor escalable de doble zócalo para tus cargas de trabajo de gran capacidad y uso intensivo de datos?

El servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2P que ofrece una excepcional capacidad de expansión del rendimiento de computación y escalabilidad para distintas cargas de trabajo y entornos al precio de 1P. Con procesadores Intel Xeon Scalable de 4.ª generación con hasta 60 núcleos, ancho de banda de memoria incrementado y PCIe Gen5 E/S de alta velocidad, el servidor HPE ProLiant DL380 Gen11 es una solución escalable 2U/2P de doble zócalo perfecta.

La raíz de confianza de silicio afianza el firmware del servidor en un ASIC exclusivo de HPE, lo que crea una huella para el procesador Intel Xeon Scalable que debe coincidir a la perfección antes de que el servidor arranque.

Disponible desde
2.755€



Disponible desde

4.781€



Aprovecha el mayor rendimiento informático. El servidor HPE ProLiant DL385 Gen11 cuenta con los procesadores AMD EPYC™ de la serie 9004 de 4.ª generación con tecnología de 5 nm que admiten hasta 96 núcleos, 400 W, y 384 MB de caché L3.



Ref:	P59705-421	P59706-421
	Ahorra con HPE Flex Offers	Ahorra con HPE Flex Offers
PVP sin I.V.A.	4.750€	5.302€
Formato	Rack	Rack
Procesador/Cores	AMD EPYC 9124 16-Core	1 x AMD EPYC 9224 2.5GHz 24-Core 200W Processor Kit for HPE
Número máximo	2	2
Memoria RAM	32GB (1 x 32GB) 4800MHz	32GB (1 x 32GB) 4800MHz RDIMM
Disco duro preinstalado	no	Ninguno Instalado - 8 x Hot Plug 2.5in Small Form Factor Basic Carrier (NVMe)
Controladora Smart Array	MR408i-	1 x HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller
DVD	no	No
Fuente de alimentación	HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit	1 x HPE 1000W Flex Slot Titanium Hot Plug Power Supply Kit
Software	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control	HPE Integrated Lights-Out 6 (iLO 6) management processor (No Licence) / (Advanced) / No OneView or Insight Control
Garantía	3-3-3	3-3-3



Soporte HPE
Recomendado



H79G7E
HPE 3Y TC Bas
DL385G10+V2 SVC
1.290€
PVP sin I.V.A.



HY5W5E
PE 5Y TC Bas
DL385G10+V2 SVC
1.570€
PVP sin I.V.A.

→ El servidor **HPE ProLiant DL385 Gen11** es una opción excelente para cargas de trabajo exigentes de computación y almacenamiento de datos que requieren un mayor número de núcleos y escalabilidad de almacenamiento y E/S.



Todas estas opciones están bajo el mantenimiento del **Support Services** del equipo principal.



DISCOS HDD

P.N.	Descripción	PVP
881781-K21	HPE 12TB SAS 7.2K LFF LP He 512e MV HDD	375€
P23608-K21	HPE 16TB SAS 7.2K LFF LP ISE MV HDD	747€
P53554-K21	HPE 20TB SATA 7.2K LFF LP ISE MV HDD	710€
801882-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF RW HDD	123€
861686-B21	HPE 1TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	132€
872475-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF SC DS HDD	149€
P40430-B21	HPE 300GB SAS 10K SFF BC HDD	135€
872477-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF SC DS HDD	203€
833926-B21	HPE 2TB SAS 7.2K LFF LP DS HDD	207€
801888-B21	HPE 4TB SATA 7.2K LFF RW HDD	203€
872491-B21	HPE 4TB SATA 6G 7.2K LFF SC DS HDD	206€
872479-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD	230€
P28586-B21	HPE 1.2TB SAS 10K SFF BC HDD	194€
872487-B21	HPE 4TB SAS 7.2K LFF SC DS HDD	209€
872481-B21	HPE 1.8TB SAS 10K SFF SC 512e DS HDD	299€
881457-B21	HPE 2.4TB SAS 12G 10K SFF SC 512e DS HDD	310€
P40432-B21	HPE 900GB SAS 15K SFF BC HDD	300€
870759-B21	HPE 900GB SAS 15K SFF SC DS HDD	301€
834028-B21	HPE 8TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	292€
P53562-B21	HPE 1.8TB SAS 10K SFF BC 512e MV HDD	299€
861681-B21	HPE 2TB SATA 7.2K LFF LP DS HDD	174€
872489-B21	HPE 2TB SATA 7.2K LFF SC MV HDD	169€
P53560-B21	HPE 600GB SAS 15K SFF BC MV HDD	267€
861742-B21	HPE 6TB SATA 7.2K LFF LP 512e MV HDD	258€
P49046-B21	HPE 800GB SAS 12G Mixed Use SFF SC Multi Vendor SSD	399€
P53561-B21	HPE 600GB SAS 10K SFF BC MV HDD	172€
861746-B21	HPE 6TB SAS 7.2K LFF LP 512e MV HDD	289€



DISCOS SSD

P.N.	Descripción	PVP
P18420-B21	HPE 240GB SATA RI SFF SC MV SSD	144€
P40496-B21	HPE 240GB SATA RI SFF BC MV SSD	131€
P47807-B21	HPE 480GB SATA RI LFF SCC MV SSD	184€
P40497-B21	HPE 480GB SATA RI SFF BC MV SSD	174€
P18422-B21	HPE 480GB SATA RI SFF SC MV SSD	185€
P18432-B21	HPE 480GB SATA MU SFF SC MV SSD	230€
P40502-B21	HPE 480GB SATA MU SFF BC MV SSD	238€
P47808-B21	HPE 960GB SATA RI LFF LPC MV SSD	247€
P40498-B21	HPE 960GB SATA RI SFF BC MV SSD	230€
P18424-B21	HPE 960GB SATA RI SFF SC MV SSD	281€
P47419-B21	HPE 960GB SATA MU LFF SCC MV SSD	363€
P36999-B21	HPE 1.92TB SAS RI SFF SC VS MV SSD	527€
P18434-B21	HPE 960GB SATA MU SFF SC MV SSD	400€
P18426-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF SC MV SSD	545€
P40499-B21	HPE 1.92TB SATA RI SFF BC MV SSD	418€
P40513-B21	HPE 480GB NVMe RI M.2 MV SSD	170€
P40514-B21	HPE 960GB NVMe RI M.2 MV SSD	326€
P40515-B21	HPE 1.92TB NVMe RI M.2 MV SSD	491€
P40504-B21	HPE 1.92TB SATA MU SFF BC MV SSD	748€
P40509-B21	HPE 7.68TB SAS RI SFF BC VS MV SSD	1.549€
P49030-B21	HPE 1.92TB SAS RI SFF SC MV SSD	533€
P40506-B21	HPE 960GB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	368€
P40508-B21	HPE 3.84TB SAS 12G Read Intensive SFF BC Value SAS Multi Vendor SSD	830€
P40510-B21	HPE 960GB SAS MU SFF BC VS MV SSD	538€
P40511-B21	HPE 1.92TB SAS MU SFF BC VS MV SSD	672€
P18428-B21	HPE 3.84TB SATA RI SFF SC MV SSD	927€
P40513-B21	HPE 480GB NVMe Gen3 Mainstream Performance Read Intensive M.2 Multi Vendor SSD	160€



DISCOS SSD

P.N.	Descripción	PVP
P50216-B21	HPE 1.92TB NVMe Gen4 High Performance Read Intensive SFF BC U.3 PM1733a SSD	698€
P50227-B21	HPE 1.6TB NVMe MU SFF BC U.3 PM1735a SSD	497€
P50230-B21	HPE 3.2TB NVMe MU SFF BC U.3 PM1735a SSD	768€



CONTROLADORAS

P.N.	Descripción	PVP
P26324-B21	Broadcom MR216i-p Cntrl for HPE Gen10+	433€
P06367-B21	Broadcom MR416i-p Cntrl for HPE Gen10+	602€
P47785-B21	HPE MR216i-p Gen11 SPDM Storage Cntrlr	474€
P26279-B21	Broadcom MR416i-a Cntrlr for HPE Gen10+	597€
P47777-B21	HPE MR416i-p Gen11 SPDM Storage Cntrlr	934€
P47789-B21	HPE MR216i-O Gen11 SPD DM Storage Cntrlr	431€
P58335-B21	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Cntrlr	585€

HBAS

P.N.	Producto	PVP
P9D93A	HPE SN1100Q 16Gb 1p FC HBA	547€
Q0L13A	HPE SN1200E 16Gb 1p FC HBA	449€
Q0L14A	HPE SN1200E 16Gb 2p FC HBA	566€

Bundle Discos HDD

P.N.	Producto	PVP
S0E06A	HPE StoreEasy 24TB SAS LFF LP 4pk HDD	1.183€

Completa tu servidor HPE ProLiant con opciones diseñadas y testadas para un funcionamiento impecable

Server Options

HPE Server Options proporcionan mejor rendimiento, fiabilidad y compatibilidad con Servidores HPE ProLiant, soluciones de servidores Integrity y Sistemas de Almacenamiento. **No acepte sustitutos. Construya su entorno de negocio con los Servidores HPE ProLiant, Almacenamiento, Redes y HPE Server Options.**

PROCESADORES

P.N.	Descripción	PVP
P10938-B21	HPE ML350 Gen10 4208 Kit	574€
P02571-B21	Intel Xeon-S 4208 Kit for DL360 Gen10	591€
P02491-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4208 Kit	585€
P15974-B21	Intel Xeon-S 4210R Kit for DL360 Gen10	703€
P02492-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4210 Kit	665€
P02574-B21	Intel Xeon-S 4210 Kit for DL360 Gen10	705€
P23549-B21	Intel Xeon-S 4210R Kit for DL380 Gen10	645€
P36922-B21	Intel Xeon-Silver 4314 2.3GHz 16-core 135W Processor for HPE Gen10 Plus Servers	897€
P15977-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL360 Gen10	988€
P23550-B21	Intel Xeon-S 4214R Kit for DL380 Gen10	945€
P02498-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-G 5218 Kit	1.720€
P02592-B21	Intel Xeon-G 5218 Kit for DL360 Gen10	1.723€
P24466-B21	Intel Xeon-G 5218R Kit for DL380 Gen10	1.764€
P24480-B21	Intel Xeon-G 5218R Kit for DL360 Gen10	1.759€
P53702-B21	AMD EPYC 9124 2.75GHz 16-Core 200W Processor Kit for HPE	1.176€
P58540-B21	AMD EPYC 9224 CPU for HPE	1.834€
P49610-B21	INT Xeon-S 4410Y CPU for HPE	668€
P49611-B21	INT Xeon-S 4416+ CPU for HPE	1.350€
P36941-B21	INT Xeon-P 8380 CPU for HPE	10.285€
P37599-B21	INT Xeon-P 8352V CPU for HPE	4.636€
P64336-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4400B-E STND Kit	119€
P64705-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	127€
P64707-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-5600B-R Smart Kit	348€
P64706-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-5600B-R Smart Kit	184€



PROCESADORES

P.N.	Descripción	PVP
P65223-B21	INT Xeon E-2436 FIO CPU for HPE (6 core, 65W, 2.9GHz)	397€
P49617-B21	Intel Xeon-Bronze 3408U 1.8GHz 8-core 125W CPU for HPE	488€
P49612-B21	Intel Xeon-G 5418Y CPU for HPE	1.647€
P49597-B21	Intel Xeon-G 5415+ CPU for HPE	1.249€
P49598-B21	6426Y (16c/2.6GHz/185w)	1.590€
P49614-B21	6430 (32core/1.9GHz/ 270)	1.817€
P65225-B21	INT Xeon E-2414 FIO CPU for HPE (4 core, 55W, 2.8GHz)	283€
P24479-B21	HPE DL360 Gen10 Xeon-S 4215R FIO Kit (8c/3.2GHz/130w)	1.090€
P24481-B21	HPE DL360 Gen10 Xeon-G 6226R FIO Kit (16c/2.9GHz/150w)	1.838€
P24487-B21	HPE DL360 Gen10 Xeon-G 6248R FIO Kit (24c/3.0GHz/205w)	3.580€
P24465-B21	HPE DL380 Gen10 Xeon-S 4215R FIO Kit (8c/3.2GHz/130w)	1.056€
P65224-B21	INT Xeon E-2434 FIO CPU for HPE (4 core, 55W, 3.4GHz)	358€
P24467-B21	Intel Xeon-G 6226R Kit for DL380 Gen10	1.843€
P49035-B21	HPE 3.84TB SAS RI SFF BC MV SSD	1.319€
P49053-B21	HPE 3.2TB SAS MU SFF BC MV SSD	1.397€
P24473-B21	Intel Xeon-G 6248R Kit for DL380 Gen10	3.710€
P67091-B21	Intel Xeon-Silver 4510 2.4GHz 12-core 150W Processor for HPE	673€
P67092-B21	Intel Xeon-Silver 4514Y 2.0GHz 16-core 150W Processor for HPE	927€
P67090-B21	Intel Xeon-Silver 4509Y 2.6GHz 8-core 125W Processor for HPE	673€
P67079-B21	Intel Xeon-Gold 5515+ 3.2GHz 8-core 165W Processor for HPE	1263€
P36930-B21	Intel Xeon-Gold 5315Y 3.2GHz 8-core 140W Processor for HPE	1136€



Complete su servidor con HPE Server Options

Y no se pierda prestaciones ni garantías en los servidores HPE ProLiant.

Todas las opciones están cubiertas por el HPE Support Services de la máquina que estén instalada.

NVDIMM memoria persistente

Multiplica por cuatro el rendimiento

HPE DDR4 Smart Memory y hasta 2133 HHZ R-Dimms, U-Dimms y LR-Dimms.
HPE Smart Memory.
2x más computación por vatio.
14% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Rack y Torre.
33% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Blade.



Completa tu servidor HPE ProLiant con opciones diseñadas y testadas para un funcionamiento impecable

Server Options

HPE Server Options proporcionan mejor rendimiento, fiabilidad y compatibilidad con Servidores HPE ProLiant, soluciones de servidores Integrity y Sistemas de Almacenamiento. **No acepte sustitutos.**

Construya su entorno de negocio con los Servidores HPE ProLiant, Almacenamiento, Redes y HPE Server Options.

→ Discos Duros HPE NVMe 2.5"

→ Memoria Persistente

→ Novedades en Memorias para Gen10

MEMORIAS

P.N.	Descripción	PVP
P00918-B21	HPE 8GB 1Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	101€
P00920-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	76€
P00922-B21	HPE 16GB 2Rx8 PC4-2933Y-R Smart Kit	76€
P07642-B21	HPE 16GB 2R x8 PC4-3200AA-R Smart Kit	76€
P00924-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	130€
P06033-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	117€
P07646-B21	HPE 32GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	130€
P07650-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	264€
P00930-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC4-2933Y-R Smart Kit	264€
P06035-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	236€
P11040-B21	HPE 128GB 4Rx4 PC4-2933Y-L Smart Kit	1.323€
P50309-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	127€
P50311-B21	HPE 32GB 2Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	184€
P50312-B21	HPE 64GB 2Rx4 PC5-4800B-R Smart Kit	348€
P43322-B21	HPE 16GB 1Rx8 PC5-4800B-R Smart Kit	127€
P43328-B21	HPE 32GB 2RX8 PC5-4800B-R Smart Kit	184€
P43331-B21	HPE 64GB 2RX4 PC5-4800B-R Smart Kit	348€
P07652-B21	HPE 128GB 4Rx4 PC4-3200AA-L Smart Kit	1.058€
P06029-B21	HPE 16GB 1Rx4 PC4-3200AA-R Smart Kit	69€
P12688-B21	Microchip SR416i-a Cntrl for HPE Gen10+	535€
P04220-B21	Microchip SR932i-p Cntrl for HPE Gen10+	1.709€
P10112-B21	HPE 10/25GbE 2P SFP28 MCX562A OCP3 Adptr	160€



%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

P.N.	Descripción	PVP
865408-B21	HPE 500W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	100€
865414-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH Pwr Sply Kit	107€
P38995-B21	HPE 800W FS Plat Ht Plg LH PS Kit	108€
P03178-B21	HPE 1000W FS Ti Ht Plg PS Kit	301€



%

%

%

%

ACELERADOR NVIDIA

P.N.	Descripción	PVP
S0K89C	NVIDIA L4 24GB PCIe Accelerator for HPE	2.200€
R0W29C	HPE NVIDIA Tesla T4 16GB Module	2.736€
R9H23C	NVIDIA A2 16GB PCIe NonCEC Accelerator	1.461€



%

%

%

Complete su servidor con HPE Server Options

Y no se pierda prestaciones ni garantías en los servidores HPE ProLiant.

Todas las opciones están cubiertas por el HPE Support Services de la máquina que estén instalada.

NVDIMM memoria persistente

Multiplica por cuatro el rendimiento

HPE DDR4 Smart Memory y hasta 2133 HHZ R-Dimms, U-Dimms y LR-Dimms.
HPE Smart Memory.
2x más computación por vatio.
14% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Rack y Torre.
33% más rápidas en Servidores HPE ProLiant Blade.





ROK



Windows Server 2022
Be cloud ready with hybrid



Las licencias WS2019 solo están disponibles en mayorista.

Licencias base Windows Server

La edición adecuada según el tamaño, el centro de datos y los requisitos de virtualización de su organización.

Foco de negocio	Descripción / SKU	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Pequeñas empresas / necesidades básicas de TI (25 usuarios o 50 dispositivos).	Windows Server 2022 Essentials P46172-A21. Licenciamiento por cores. Podemos licenciar con Essentials cualquier servidor HPE ProLiant con un procesador de máximo 10 cores.	347€	%
PYMES con funciones avanzadas, que requieren una forma flexible de virtualizar su entorno. No incluye CAL. (Hasta 2 MV).	Windows Server 2022 Standard P46171-A21	842€	%
Empresas con cargas de trabajo de TI exigentes que requieren almacenamiento avanzado, virtualización y despliegue de aplicaciones. No incluye CAL. (MV ilimitadas).	Windows Server 2022 Datacenter P46123-A21	4.211€	%
	Windows Server 2022 Datacenter (con derechos de reasignación) P46128-B21	6.183€	%

Benefíciate de ser cliente HPE y consigue el mejor precio en el Sistema Operativo.

Licencias Windows Resellers Option Kit

Licencias adicionales Windows Server

¿Necesitas licenciar más cores o desplegar más máquinas virtuales?

Descripción / SKU	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Windows Server 2022 Standard (16 cores) P46195-B21	925€	%
Windows Server 2022 Standard (4 cores) P46196-B21	232€	%
Windows Server 2022 Standard (2 cores) P46199-B21	116€	%
Windows Server 2022 Standard (16 cores) P46171-A21	842€	%
Windows Server 2022 Datacenter (16 cores) P46212-B21	4.211€	%
Windows Server 2022 Datacenter (4 cores) P46213-B21	1.055€	%
Windows Server 2022 Datacenter (2 cores) P46214-B21	527€	%
Windows Server 2022 Datacenter (16 cores) P46123-A21	4.211€	%
Windows Server 2022 Essencial (10 cores) P46172-A21	347€	%



PREGUNTAS FRECUENTES

Descubre las preguntas más frecuentes que pueden ayudarte en tu día a día

[Click aquí](#)



ENLACES DE INTERÉS

¿Necesita licenciar más cores? [Click aquí](#)

¿Por qué necesitas actualizar tu sistema operativo? [Click aquí](#)

Compatibilidades [Click aquí](#)

Windows Server CAL 2019 y 2022

No olvides tus CAL y RDS CAL para Windows Server 2019 Standard o Windows Server 2019 Datacenter.

CAL

USUARIO	WS	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
5	WS2022	P46215-B21	231€	%
10	WS2022	P46217-B21	459€	%
50	WS2022	P46219-B21	2.295€	%

CAL

DISPOSITIVO	WS	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
5	WS2022	P46216-B21	184€	%

RDS CAL

USUARIO	EDICIÓN	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
RDS CAL SUSR EMEA	WS2022	P46221-B21	797€	
DISPOSITIVO	EDICIÓN	PN	PVP	Ahorro en HPE Flex Offers
RDS CAL SDEV EMEA	WS2022	P46222-B21	749€	%

Beneficios soporte Red Hat y Suse

Las soluciones de **Red Hat y Suse de HPE** proporcionan a las empresas un entorno operativo Linux confiable y altamente disponible para cualquier versión compatible y para cualquier servidor ProLiant HPE.



- Soporte en castellano
- Único punto de contacto Hardware y Software en HPE
- Tan solo 2 hrs de tiempo de respuesta
- Servicios adicionales disponibles: “instalaciones, análisis de rendimiento, formación, etc...”

Red Hat Enterprise Linux (2 socket or 2 guests - stackable)		
HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G3J28AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 24x7	1.217€
G3J29AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 1yr 9x5	748
G3J30AAE	RHEL Svr 2 Sckt/2 Gst 3yr 24x7	3.467€

SUSE Linux Enterprise Server		
HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
P9P54AAE	SLES 1-2 Sckt/1-2 VM 5yr 24x7 E-LTU	5.365€
R8V77AAE	SUSE Linux Enterprise Server 1-2 Sockets Unlimited VM w/Live Patching 3-year 24x7 E-LTU	9.198€

Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters* (2 socket - stackable & Unlimited guests)		
HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G3J23AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 1yr 9x5	2.341€
G3J24AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 24x7	10.676€
G3J25AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 3yr 9x5	6.672€
G3J26AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 24x7	17.794€
G3J27AAE	RHEL Vrtl DC 2 Sckt 5yr 9x5	11.119€

Red Hat Enterprise Linux (2 socket - stackable & 4 guests)		
HPE SKU (Elec.)	Descripción	PVP
G5J64AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 24x7	5.202€
G5J65AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 3yr 9x5	3.202€
Q0D22AAE	RHEL Svr 2 Sckt 4 Gst 5yr 24x7	8.672€

StoreMagic

Una solución todo en uno apta para implementaciones periféricas de alta disponibilidad.

Beneficios de la solución

- Ubicaciones periféricas remotas que requieran infraestructura de alta disponibilidad fuera del centro de datos.
- Plataforma integrada simple, totalmente funcional y sin complicaciones para ubicaciones donde no exista personal informático.
- Proteja sus aplicaciones y datos periféricos de fallos catastróficos y posibles infracciones de seguridad.

Veeam

Protección de datos rápida, flexible y asequible para sus cargas de trabajo.

Beneficios de la solución

- Copias de seguridad y restauraciones rápidas
- Escalable y simple
- Eficiente en coste
- Protección probada.

StoreMagic			Ahorro en HPE Flex Offers
Prod. ID	Descripción	PVP	
R7H35AAE	StorMagic SvSAN 1N Pred Caching E-LTU	526€	
R7H19AAE	StorMagic SvSAN 1N 2TB Base E-LTU	1.264€	
R7H23AAE	StorMagic SvSAN 1N 6TB Base E-LTU	1.894€	
R7H27AAE	StorMagic SvSAN 1N 12TB Base E-LTU	3.153€	
R7H31AAE	StorMagic SvSAN 1N Unltd TB Base E-LTU	5.894€	

Veeam			Ahorro en HPE Flex Offers
Prod. ID	Descripción	PVP	
R2B47AAE	Veeam DPF Univ 1yr Sub E-LTU	870€	
R2B49AAE	Veeam DPF Univ 2yr Sub E-LTU	1.741€	
R2B51AAE	Veeam DPF Univ 3yr Sub E-LTU	2.611€	

 **RACK**

P9K03A

HPE 22U
600mmx1075mm
G2 Kitted Advanced
Pallet Rack with Side
Panels and Baying

1.080€



P9K05A

HPE 36U 600mm x
1075mm G2 Kitted
Advanced Pallet
Rack

1.172€



P9K07A

HPE 42U 600mm x
1075mm G2 Kitted
Advanced Pallet
Rack

1.185€



Opciones RACK

HPE 600mm Rack Stabilizer Kit

PN: BW932A

164€

HPE 1U 10 Pack Black Universal Filler Panel

PN: BW928A

39€

HPE Rack Hardware Kit

PN: H6J85A

63€

[→ Información de producto](#)

 **PDU**

P9Q51A

HPE G2 Basic Mdlr
14.4kVA/C19 INTL
PDU

318€



P9R54A

HPE G2 Mtrd Md
7.3kVA/60309 1U
INTL PDU

522€



P9Q50A

HPE G2 Basic 11kVA/
C13 C19 INTL PDU

405€



 **KVM**

AF651A

HPE 0x1x8 G3 KVM

1.075€



AF652A

HPE 0x2x16 G3 KVM

1.389€



AF644A

HPE LCD 8500 1U
Console INTL Kit

705€



 **UPS**

Q1F48A

HPE T750 G5

266€



Q1F50A

HPE T1000 G5 INTL

398€



Q1F52A

HPE T1500 G5 INTL

381€



Q1L90A

HPE R1500 G5

517€



Q1L87A

HPE R/T3000 G5 HV

1.253€





HPE StoreEasy 1460 16TB SATA MS WS IoT19.

Con las soluciones NAS de **HPE StoreEasy** solo tienes que preocuparte de tu negocio, no del almacenamiento. HPE StoreEasy es **fácil de administrar**, independientemente de la experiencia en TI, y tiene muchas funciones para ayudarlo a **hacer más con menos esfuerzo**.

	HPE STOREEASY 1470 8TB SATA PERFORMANCE 	HPE STOREEASY 1470 16TB SATA PERFORMANCE 	HPE STOREEASY 1670 32TB SAS STORAGE 
SKU	S2A19A	S2A20A	S2A30A
PVD sin I.V.A	4.488€	4.635€	7.044€
ProLiant Type	DL320 Gen11	DL320 Gen11	DL380 Gen11
Form Factor	1U rackmount	1U rackmount	2U rackmount
Processor	Intel Xeon Bronze 3408U processor	Intel Xeon Bronze 3408U processor	Intel Xeon Bronze 3408U processor
Standard Memory	16GB DDR5-4800 MT/s memory	16GB DDR5-4800 MT/s memory	16GB DDR5-4800 MT/s memory
DIMM Sockets	16	16	16
Almacenamiento	8TB	16TB	32TB
Redes	2 x 1GbE Embedded	2 x 1GbE Embedded	Broadcom BCM5719 Ethernet 1Gb 4-port BASE-T OCP Adapter
Internal Storage	4 x HPE 2TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL 1yr Warranty Digitally Signed Firmware HDD	4 x HPE 4TB 6G 7.2K rpm HPL SATA LFF (3.5in) Low Profile MDL 1yr Warranty Digitally Signed Firmware HDD	8 x HPE 4TB 12G 7.2K rpm SAS LFF (3.5in) Low Profile MDL 1yr Wty Digitally Signed Firmware HDD
Controladora	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR408i-o Gen11 SPDM Storage Controller	HPE MR416i-o Gen11 12G Tri-Mode Controller Kit
Fuente de Alimentacion	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	1 x HPE 500W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit	2 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply Kit
Administracion	HPE iLO Advanced Electronic License with 1yr Support on iLO Licensed Features	HPE iLO Advanced Electronic License with 1yr Support on iLO Licensed Features	HPE iLO Advanced Electronic License with 1yr Support on iLO Licensed Features



Soporte HPE
Recomendado



H09R4E

HPE 3Y TC Bas SE 1460
WS IoT 2019 StgSVC

485€

PVD sin I.V.A.



H10D2E

HPE 3Y TC Bas SE1660/1860
WS IoT 2019 Stg SVC

595€

PVD sin I.V.A.



H41SZE

HPE 3Y TC Bas StoreEasy
1470WS IoT 2022 SVC

475€

PVD sin I.V.A.



H41VFE

HPE 5Y TC Bas StoreEasy
1470WS IoT 2022 SVC

1.945€

PVD sin I.V.A.



H41THE

HPE 3Y TC Ess StoreEasy
1470WS IoT 2022 SVC

1.695€

PVD sin I.V.A.



H41VME

HPE 5Y TC Ess StoreEasy
1470WS IoT 2022 SVC

3.968 €

PVD sin I.V.A.



**HPE StoreEasy 10GbE
2-port 530T Adptr**

PN.: Q2P91A

346€

→ CABINAS MSA HPE 1060

 GENERACIÓN 6

Acelera las aplicaciones de forma asequible. El almacenamiento HPE MSA 1060 es fácil de instalar, usar y mantener. Proporciona tecnología de snapshot virtualizada haciendo que la protección de datos y la recuperación instantánea sean muy sencillas.

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
ROQ86B	HPE MSA 1060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage	5.759€	
ROQ87B	HPE MSA 1060 12Gb SAS SFF Strg	4.999€	
ROQ85B	HPE MSA 1060 16Gb Fibre Channel SFF Storage	4.825€	

→ CABINAS MSA HPE 2060

 GENERACIÓN 6

Almacenamiento híbrido preparado para flash y diseñado para la aceleración asequible de aplicaciones sin intervención manual. Aúna simplicidad, flexibilidad y funciones avanzadas.

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
ROQ78B	HPE MSA 2060 12Gb SAS SFF Strg	6.077€	
ROQ77B	HPE MSA 2060 12Gb SAS LFF Storage	5.794€	
ROQ76B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Strg	6.078€	
ROQ75B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI LFF Strg	7.640€	
R7J72B	HPE MSA 2060 10GBASE-T iSCSI LFF Storage	8.018€	
R7J73B	HPE MSA 2060 10GBASE-T iSCSI SFF Storage	8.167€	
ROQ74B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF Storage	6.226€	
ROQ73B	HPE MSA 2060 16Gb FC LFF Strg	6.157€	

¹ Solo disponibles en stock de mayorista.

→ CABINAS MSA HPE 2062

 GENERACIÓN 6

Con una capacidad flash integrada inicial de 3,84 TB, puedes escalar el sistema desde ese punto con cualquier combinación de discos de estado sólido (SDD), HDD Enterprise SAS de alto rendimiento o HDD Midline SAS de menor coste.

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
ROQ84B	HPE MSA 2062 12Gb SAS SFF Strg	8.176€	
R7J71B	HPE MSA 2062 10GBASE T iSCSI SFF STORAGE	10.539€	
ROQ82B	HPE MSA 2062 10GbE iSCSI SFF Strg	8.280€	
ROQ80B	HPE MSA 2062 16Gb FC SFF Storage	8.240€	

→ FLASH BUNDLES

P.N.	Descripción	PVP
S2E37B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF 12TB Flash Bundle	11.636€
S2E38B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 12TB Bundle	11.636€
S2E39B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF 23TB Flash Bundle	13.820€
S2E40B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 23TB Bundle	13.820€
S2E41B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF 46TB Flash Bundle	18.181€
S2E42B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 46TB Bundle	18.181€

Descubre los bundles



 Descuentos especiales en instalaciones para MSA

Incluye el Carepack de instalación y aprovecha estos descuentos.

UA868E HPE MSA Family Startup SVC PVD.: 4.099€

 Soporte HPE
Recomendado

H28V4E

PVP 781€

HPE 3Y TC Bas MSA 1060 Storage SVC

H27Z4E

PVP 980€

HPE 3Y TC Bas MSA 2060 Storage SVC

H28Q4E

PVP 1.302€

HPE 3Y TC Bas MSA 2062 Storage SVC

DISCOS



P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
HDD Single Drive - 7.2K LFF			
R0Q58A	HPE MSA 6TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	377€	
R0Q59A	HPE MSA 8TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	510€	
R0Q60A	HPE MSA 10TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	709€	
R0Q61A	HPE MSA 12TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	676€	
R0Q62A	HPE MSA 14TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	786€	
R3U72A	HPE MSA 16TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	808€	
R7L70A	HPE MSA 18TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	1.120€	
S0F32A	HPE MSA 20TB SAS 7.2K LFF M2 HDD	919€	
HDD Single Drive - 10K LFF			
R0Q54A	HPE MSA 600GB SAS 10K SFF M2 HDD	190€	
R0Q55A	HPE MSA 1.2TB SAS 10K SFF M2 HDD	636€	
R0Q56A	HPE MSA 1.8TB SAS 10K SFF M2 HDD	797€	
R0Q57A	HPE MSA 2.4TB SAS 10K SFF M2 HDD	831€	
HDD Single Drive - 15K LFF			
R0Q53A	HPE MSA 900GB SAS 15K SFF M2 HDD	615€	
SSD Drive			
R0R52A	HPE MSA 960GB SAS RI SFF M2 TAA SSD	755€	
R0R55A	HPE MSA 1.92TB SAS RI LFF M2 TAA SSD	1.116€	
R0R53A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 TAA SSD	1.116€	
SSD Drive - Read Intensive SFF			
R0Q46A	HPE MSA 960GB SAS RI SFF M2 SSD	760€	
R0Q47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	1.192€	
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS RI SFF M2 SSD	1.902	

BUNDLE. Paquete de 6 discos.



P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
HDD 6-Pack Drive Bundles - 7.2K LFF			
ROQ69A	HPE MSA 48TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl	2.916€	
ROQ70A	HPE MSA 60TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl	4.138€	
ROQ71A	HPE MSA 72TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl	3.756€	
ROQ72A	HPE MSA 84TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl	4.623€	
R3U73A	HPE MSA 96TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl	4.630€	
R7L71A	HPE MSA 108TB SAS 7.2K LFF M2 6pk HDD Bdl	6.591€	
HDD 6-Pack Drive Bundles - 10K SFF			
ROQ65A	HPE MSA 7.2TB SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	1.939€	
ROQ66A	HPE MSA 10.8TB SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	2.484€	
R0R47A	HPE MSA 14.4TB 10K SFF M 6pk TAA HDD Bdl	2.082€	
ROQ67A	HPE MSA 14.4T SAS 10K SFF M2 6pk HDD Bdl	2.635€	
HDD 6-Pack Drive Bundles - 15K SFF			
R0R44A	HPE MSA 5.4TB 15K SFF M2 6pk TAA HDD Bdl	2.334€	
ROQ64A	HPE MSA 5.4TB SAS 15K SFF M2 6pk HDD Bdl	2.794€	
SSD 6-pack drive bundles			
S2E43A	HPE MSA 5.8TB SAS RI SFF M2 6pk SSD Bdl	2.967€	
S2E44A	HPE MSA 11.5TB SAS RI SFF M2 6pk SSD Bdl	4.552€	
S2E45A	HPE MSA 23TB SAS RI SFF M2 6pk SSD Bdl	7.553€	



Grandes descuentos en almacenamiento HPE

→ HPE StoreOnce

La plataforma HPE StoreOnce de próxima generación **ofrece protección de extremo a extremo** en su viaje, vinculando de forma nativa su almacenamiento primario, secundario y en la nube privada/pública. Esto le permite aprovechar de **manera fácil y eficiente la economía y la agilidad de la nube** para el archivo lo recuperación ante desastres, mientras sigue utilizando su infraestructura local para una **recuperación operativa rápida y fiable**.

- Creado para la nube con integración nativa en la nube y **un coste de almacenamiento en la nube 20 veces menor**.
- **95% menos de tiempo** del operador con una gestión de múltiples sistemas desde un panel único.
- Protección ágil definida por software con HPE StoreOnce VSA más **escalable y más flexible**.
- **Copias de seguridad locales y bajo demanda** con la copia de seguridad como servicio de HPE Greenlake.
- Garantice la protección de la inversión con el mejor ecosistema de integración de ISV de su categoría.

→ RDX

El sistema de copia de seguridad con disco extraíble HPE RDX es una **solución confiable de copias de seguridad y recuperación** basada en disco, con portabilidad incomparable, recuperación rápida e integración fácil en las Soluciones de archivos y copias de seguridad HPE para pequeñas empresas.

Sume tranquilidad con productos HPE RDX y StoreEver para almacenamiento de copia de seguridad y archivo y **proteja los datos en reposo con cifrado seguro opcional HPE**.

Aproveche el almacenamiento de archivo y recuperación ante desastres en las instalaciones con el sistema de copia de seguridad con disco extraíble HPE RDX, el cargador automático de cinta HPE StoreEver MSL 1/8 o la biblioteca de cintas HPE StoreEver MSL2020.



HPE StoreOnce

P.N.	Producto	PVP
BC002AAE	HPE StoreOnce Gen4 VSA (4.x code)	1.870€
BB982A	HPE StoreOnce Gen4 10/25Gb SFP Card	559€
BB986A	HPE StoreOnce Gen4 16Gb FC Network Card	1.118€



RDX

P.N.	Producto	PVP	Ahorro HPE Flex Offers
Q2042A	HPE RDX 500GB Removable Disk Cartridge	117€	Ahorro
C8S06A	HPE RDX USB 3.0 Internal Docking Station	136€	Ahorro
Q2044A	HPE RDX 1TB Removable Disk Cartridge	161€	Ahorro
C8S07B	HPE RDX+ External Docking System	167€	Ahorro
Q2046A	HPE RDX 2TB Removable Disk Cartridge	260€	Ahorro
Q2048A	HPE RDX 4TB Removable Disk Cartridge	435€	Ahorro
H03G9E	HPE 3Y TC Bas External RDX SVC	17€	



Soporte HPE
Recomendado

Fiabilidad absoluta, economía inmejorable, escalabilidad fuera de serie y facilidad de uso son la identidad de las soluciones de almacenamiento en cinta HPE StoreEver. Sólo HPE ofrece las funciones avanzadas de HPE Tape Library Management para que la gestión de cintas sea fácil y sencilla, y pueda reutilizar y actualizar las unidades más antiguas.

→ Compruebe todas las ventajas que ofrecen las soluciones de cinta de HPE:

- Más capacidad
 - Rendimiento Sobresaliente
 - Fácil de usar
 - Escalabilidad modular
- Protección de la inversión
 - Fiabilidad y disponibilidad
 - Compatible con los principales proveedores de software de copia de seguridad

LTO-9 Tape Media



LTO Ultrium Tape Drives



MSL 1/8 Autoloader



MSL2024



MSL3040



MSL6480



Entry Level		SMB & distributed environments		Mid-Range	
		Ahorro Flex Offers	Ahorro Flex Offers	Ahorro Flex Offers	
REF.		R1R75A	AK379A	Q6Q62C	QU626A
PVD sin I.V.A		1.397€	1.624€	2.340€	11.038€
SB/FO	LTO 7, 8, 9	LTO 7, 8, 9	LTO 7, 8, 9	LTO 7, 8, 9	LTO 7, 8, 9
Form factor:	Half Height	1U Form Factor	2U Form Factor	Scales from 3U-48U	Scales from 6U-42U
Max. Slots	1 Slots	8 slots	24 slots	Scales from 40-640 slots	Scales from 80-560 slots
Max. Drives:	1 (not included)	1 (not included)	2 (not included)	1-48HH (not included)	1-42HH (not included)
Max. Capacity.	45 TB LTO-9 ** 30 TB LTO-8 ** 15 TB LTO-7 ** 6.25 TB LTO-6** 3TB LTO-5***	360 TB LTO-9 ** 240 TB LTO-8 ** 120 TB LTO-7 ** 50 TB LTO-6**	1,080 TB LTO-9 ** 720 TB LTO-8 ** 360 TB LTO-7** 150 TB LTO-6**	28.8 PB LTO-9 ** 19.2 PB LTO-8 ** 9.6 PB LTO-7 ** 4 PB LTO-6 **	25.2 PB LTO-9 ** 16.8 PB LTO-8 ** 8.4 PB LTO-7** 3.5 PB LTO-6**

**2.5:1 compression
***2:1 compression


Soporte HPE
Recomendado

H07B6E
HPE 3 Year Tech Care Basic
Exchange MSL G2 AL Service
434€
PVP sin I.V.A.

H03T1E
HPE 3 Year Tech Care Basic
MSL3040 40 slot Base Service
1.258€
PVP sin I.V.A.

→ **DRIVE KITS**

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
N7P37A	HPE MSL LTO-7 SAS Drive Upgrade Kit	3.666€	Ahorro
N7P36A	HPE MSL LTO-7 FC Drive Upgrade Kit	4.998€	Ahorro
Q6Q68A	HPE MSL LTO-8 SAS Drive Upgrade Kit	4.665€	Ahorro
Q6Q67A	HPE MSL LTO-8 FC Drive Upgrade Kit	5.240€	Ahorro
R6Q75A	HPE MSL LTO-9 45000 SAS Drv Upg Kit	6.065€	Ahorro
R6Q74A	HPE MSL LTO-9 45000 FC Drv Upg Kit	7.198€	Ahorro



→ **CARTUCHOS**

P.N.	Descripción	PVP	HPE Flex Offers
C7975A	HPE LTO-5 Ultrium 3TB RW Data Cartridge	30€	
C7976A	HPE LTO-6 6.25TB RW Data Cartridge	31€	Ahorro
C7976AN	HPE LTO-6 6.25TB RW Non Cust Lbl 20 Crtg	616€	
C7977A	HPE LTO-7 Ultrium 15 TB RW Data Cartridge LTO7	48€	Ahorro
C7977AN	HPE LTO-7 Ultrium Non Custom Lbl 20 Pk	960€	Ahorro
Q2078A	HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Tape	51€	
Q2078AN	HPE LTO-8 30TB RW Non Cust Lbl 20 Crtg	1.031€	Ahorro
Q2079A	HPE LTO-9 45TB RW Data Cartridge	84€	Ahorro
Q2079AN	HPE LTO-9 45TB RW Non Cust Lbl 20 Crtg	1.684€	Ahorro
C7978A	HPE Ultrium Universal Cleaning Cartridge for all LTO Tape drive		



Soporte HPE

Recomendado

H06F4E

HPE 3Y TC Bas LTO-7 ExtTap Driv SVC

PVP 1.172€

H06M2E

HPE 3Y TC Bas LTO-8 ExtTap Driv SVC


PVP 1.469€

H12N4E

HPE 3Y TC Ess LTO-9 Ext Tap Driv SVC

PVP 1.598€

El paquete flash HPE MSA 2060 es un bundle formado por la MSA 2060 SFF que incluye doce (12) SSD integrados de fábrica. Todos los modelos incluyen doble controladora con 4 puertos cada uno compatible con conectividad Fibre Channel de 16 Gb o iSCSI de 10 GbE. Cada modelo se incluye con SSD de 960 GB, 1,92 TB o 3,84 TB que proporcionan una capacidad de almacenamiento 12 TB, 23 TB o 46 TB.



S2E37B - MSA 2060 16Gb FC SFF 12TB Bundle			
P.N.	Descripción	Cant.	PVD
R0Q74B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF Storage (AC Powered)	1	11.636€
R0Q46A	HPE MSA 960GB SAS RI SFF M2 SSD	12	
S2E38B - MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 12TB Bundle			
P.N.	Descripción	Cant.	PVD
R0Q76B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Storage (AC Powered)	1	11.636€
R0Q46A	HPE MSA 960GB SAS RI SFF M2 SSD	12	
S2E39B - MSA 2060 16Gb FC SFF 23TB Flash Bundle			
P.N.	Descripción	Cant.	PVD
R0Q74B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF Storage (AC Powered)	1	13.820€
R0Q47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
S2E40B - MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 23TB Bundle			
P.N.	Descripción	Cant.	PVD
R0Q76B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Storage (AC Powered)	1	13.820€
R0Q47A	HPE MSA 1.92TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
S2E41B - MSA 2060 16Gb FC SFF 46TB Flash Bundle			
P.N.	Descripción	Cant.	PVD
R0Q74B	HPE MSA 2060 16Gb FC SFF Storage (AC Powered)	1	18.181€
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS RI SFF M2 SSD	12	
S2E42B - MSA 2060 10GbE iSCSI SFF 46TB Bundle			
P.N.	Descripción	Cant.	PVD
R0Q76B	HPE MSA 2060 10GbE iSCSI SFF Strg	1	18.181€
R3R30A	HPE MSA 3.84TB SAS RI SFF M2 SSD	12	



Hewlett Packard
Enterprise

Hewlett Packard Enterprise

Compute & Storage PVP

Julio 2024

[Ir a inicio](#)

